



Sertifikaatti tuotteen suoritus-
tason
pysyvyydestä
1336-CPR-0189



Euroopan parlamentin ja neuvoston 9. päivänä maaliskuuta 2011 antaman asetuksen (EU) N:o 305/2011 (Rakennustuoteasetus/CPR) mukaan tämä sertifikaatti myönnetään rakennustuotteelle

Stålprofil Concept 700 tuoteperheeseen kuuluvat teräsrunkoinen tai ruostumaton teräsprofiili lasipalo-ovi, sekä lasiparipalo-ovi, EI₂60, tyyppi TK-06

Palouko-ovi ja/tai hätäpoistumistien ulko-ovi, joka kuuluu standardin EN 14351-1:2006+A2:2016 piiriin, ja jonka parametrit ja toimivuus on kuvattu asiakirjassa „TS-CPR-0189 liitteessä Z”.

Tuotteen on saattanut markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään

Doordec OÜ

Rehepapi tee 27, Soinaste küla, 61709 Kambja vald, Tartu maakond, VIRO

Tuote on valmistettu tehtaassa

Doordec OÜ

Rehepapi tee 27, Soinaste küla, 61709 Kambja vald, Tartu maakond, VIRO

Tällä sertifikaatilla vahvistetaan, että kaikki suoritus-
tason pysyvyyden arviointiin ja
varmentamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty standardeissa

EN 16034:2014

ja/tai

EN 14351-1:2006+A2:2016

liitteessä ZA järjestelmän 1 alla, on täytetty sekä valmistajan soveltama tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä on arvioitu, jotta varmistetaan

**rakennusalan tuotteen suoritus-
tasojen pysyvyys.**

Tämä sertifikaatti on myönnetty **11.07.2019** ja on voimassa toistaiseksi ellei yhdenmukaistettua standardia, rakennustuotetta, AVCP menetelmiä eikä valmistusolosuhteita tuotantolaitoksella ole oleellisesti muutettu tai ellei ilmoitettu tuotesertifiointilaitos ole sertifikaattia keskeyttänyt tai peruuttanut. Tämän sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.kiwa.com/ee.

German Vimb
Vaatumustenmukaisuuden arviointilaitoksen johtaja

Tallinn 11.07.2019



Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8
12618 Tallinn
EESTI
Tel. +372 659 9470
estonia@kiwa.com
www.kiwa.com/ee



Teavitatud asutuse nr 1336



EN ISO/IEC 17065
PC005